



N.P.K.	NOSAUKUMS	LAPAS NUMURS
1	VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI	AR-1
2	FAŠĀDES ASĪS 1 - 14, 14 - 1. FAŠĀDE ASĪS A - C, C - A.	AR-2
3	FAŠĀDES ASĪS 1 - 14, FRAGMENTS AR PĀRBŪVĒJAMAJIEM DŪMVADIEM	AR-2.1
4	BĒIŅU STĀVA PLĀNS	AR-4
5	GRIEZUMS 1-1, MEZGLI "A", "B" UN "C"	AR-5

PLATĪBU APRĒKINS TĀMĒM:

- Bēniņu stāva siltinājuma platība ($h=200\text{mm}$.) - 860 m^2
 Sienu siltinājuma platība (akmens vate - 200mm .) - 325 m^2
 Putupolisterola kopēja platība cokola apdarei (150mm .) - 10 m^2
 Kopēja betona bruģa seguma platība aizsargamalu atjaunošanai - 14 m^2
 Skārda loksnes (RR30) jumtas apšūšanai - 6 m^2

TEHNISKI- EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

- | | | |
|----|---|------------------------------------|
| 1. | Apbūves laukums | 1046 m ² |
| 2. | Būvtilpums | 17306.0 m ³ |
| 3. | Stāvu skaits | 5 |
| 4. | Stāva augstums | 1.86, 2.46 m |
| 5. | Ēkas ugunsdrošības pakāpe | U2b |
| 6. | Plānotais Telpu grupas lietošanas veids | 1122 |
| 7. | Esošās ēkas lietošanas veids | 1122 |
| 8. | Telpu grupas ēkas kadastra apz. | 4474 005 0269 001 |
| 9. | Zemesgabala platība ar kad.Nr. | 2763m ² , 4474 005 0269 |

IZMANTOTIE BŪVNORMATĪVI

- LBN 202-01 " BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA ".
 LBN 201-07 " UGUNSDROŠĪBAS NORMAS ".
 LBN 002-01 " ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA ".
 MK Nr.39 " ĒKAS ENERGOEFEKTĪVITĀTES APRĒKINA METODE " .

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- Rekonstruējamā ēka
- Esošās ēkas
- Ražošanas objektu apbūves (R)
- Dabas un apstādījumu teritorija (DA)
- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DZD)
- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DZM)
- Savrupmāju apbūves teritorijas (Dzs)
- Mežu teritorijas
- Iela

PIEZĪMES :

- Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
- Par nosacīto atzīmi 0.00 pieņemts ēkas 1. Stāva tīrās grīdas līmenis.
- Augstuma atzīmes precīzēt uz vietas.
- Visas iekārtas un materiālus uzstādīt atbilstoši ražotāja tehnoloģijai.
- Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipīrēniem un antiseptiķiem.
- Toņi doti pēc CAPAROL kataloga.
- Visus izmērus precīzēt darba veikšanas gaitā, risinājumu korekcijas veikt autoruzraudzības kārtībā.

<p>SIĀ EDOŠ-M</p> <p>Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R</p>		Pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "MEŽMALA", reģ. Nr. 41503046653, 18. Novembra iela 387-58, Vestropi, Naujenes pag., Daugavpils nov.	
		Objekts: "Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 18. novembra ielā 420, Daugavpils"	
Proj. Vad.	A. Melderišs	<p>Stadija</p> <p>BP</p>	<p>Marka</p> <p>AR-1</p>
Izstrādāja.	R. Kleimrenovs		
M 1:100		Reģ.Nr.	